

健康用水好管家
Good Housekeeping healthy water

创意设计 138 6066 9199



祥龍塑膠

聚乙烯PE双壁波纹管价格表
聚乙烯(PE)100给水管材管件价格表



客户价值优先 追求不断创新



融侨厂区地址：福建省福清市融侨经济技术开发区福玉路
电话：0591-85362010 传真：0591-85371317

新厝厂区地址：福建省福清市新厝镇蒜岭工业区
电话：0591-22160115 传真：0591-85389838
网址：www.fjxl.com 邮箱：fjxlsj@163.com

本价格表从2015年6月1日起执行，之前价格信息同时作废！



福建祥龙塑胶有限公司

FUJIAN XIANGLONG PLASTIC CO.,LTD.

公司简介

Company introduction

福建祥龙塑胶有限公司创办于1998年，位于福清市融侨经济技术开发区区内（国家级），旗下拥有融侨和新厝两个生产厂区，总占地125亩，是集新型管道研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，也是福建省第二批创新型企业。公司以诚信铸造品牌，不断推进企业从优秀迈向卓越。2010年，公司被福建省工商局认定为福建省守合同重信用企业的同时，还被中国塑料加工工业协会认定为AAA级信用企业。

公司立足市场，依托科技，建立了福建省级企业技术中心及专家工作站，专门从事技术创新和新产品研发工作。自创办以来，公司已自主研发出PVC-U建筑给排水管材管件、PE给水管材管件、PVC-M给水管材管件、PP-R冷热水管材管件、PVC-U阻燃电工套管、排污用HDPE双壁波纹管、玻璃钢电力电缆护套管、CFRP碳素电力电缆护套管、M-PP电力电缆护套管、埋地式HFB高压电力电缆用改性聚丙烯增强波纹管等十多项高新技术产品，广泛应用于建筑给排水、水利、通信、电力、污水处理等领域。多项产品获评省市优秀新产品奖、科技进步奖，其中5项产品获得省自主创新产品认定，特别是聚乙烯抗菌自洁给水管获得国家重点新产品认定。2008年以来，公司累计获得25项国家专利授权，拥有产品及设备核心自主知识产权。

公司视产品质量为企业生命，在引进国外先进技术、工艺及配方的同时，严格按ISO9001标准进行质量管理，已率先通过了ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证、18000认证。“轩龙牌”塑料管材管件已连续13年获得“福建名牌产品”称号，“轩龙”商标被福建省工商局认定为“福建省著名商标”。除此之外，公司产品还年年通过了水利部节水产品认证、环保部环境标志认证以及方圆标志产品质量认证，并连续10年入选全国农村饮水安全设备产品信息年报，产品畅销国内二十多个省、市、自治区。

“精心设计、用心打造、贴心服务、诚信经营”是祥龙公司的经营理念，为广大用户提供更多、更好的绿色环保建材是全体祥龙人不懈追求的目标。在机遇与挑战并存的市场经济大潮中，祥龙人信心百倍、意气风发，以前瞻的理念，矫健的步伐，再创新高，铸就辉煌。



企业荣誉

Enterprise honor



聚乙烯PE双壁波纹管价格表

PE Polyethylene double wall corrugated pipe price list

产品价格

| 环刚度等级 | 规格 (公称内径) | 单价 (元/米) | 胶圈 (元/条) |
|-------------|-----------|----------|----------|
| S2 (SN8) | Φ225 | 72.23 | 10.50 |
| | Φ300 | 108.6 | 16.50 |
| | Φ400 | 186 | 33.00 |
| | Φ500 | 272 | 63.00 |
| | Φ600 | 468 | 144.03 |
| | Φ800 | 883 | 241.71 |



聚乙烯(PE)100给水管材技术指标

Polyethylene (PE) 100pipes for water supply technical indicators

PE 100技术指标

| 项目 | 性能要求 | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 20°C静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂, 不渗漏 | |
| 80°C静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂, 不渗漏 | |
| 80°C静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂, 不渗漏 | |
| 断裂伸长率% | ≥350 | |
| 纵向收缩率 (110°C) , % | ≤3 | |
| 氧化诱导时间 (200°C) , min | ≥20 | |
| 耐候性(管材累计接 受≥3.5GJ/m²老 化能量后) | 80°C静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂, 不渗漏 |
| | 断裂伸长率% | ≥350 |
| | 氧化诱导时间 (200°C) , min | ≥10 |



聚乙烯(PE)100给水管性能特点

Polyethylene (PE) 100pipe properties

性能特点

- 1、良好的施工性能。管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。
- 2、可靠的连接性能。PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或动荷载的作用而断开。
- 3、较好的耐冲击性。PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。
- 4、长久的使用寿命。在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。
- 5、卓越的耐腐蚀性能。除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀。
- 6、良好的卫生性能。PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的一次污染。




聚乙烯(PE)100给水管热熔对接方法

Polyethylene (PE) 100pipe butt fusion method

热熔对接方法

- 1、热熔连接前、后，清洁焊机表面和加热工具。焊接表面污物应用洁净擦净，加热工具上的聚乙烯残留物只用木质刮刀切除。
- 2、检查对接焊机是否与管材直径和规定的对接焊周期匹配。
- 3、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定，对接焊温度通常在200°C-235°C之间。
- 4、热熔连接保证、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定，在保压和冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加外力。
- 5、热熔对接应符合下列规定：
 - 1) 在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。
 - 2) 移动可动夹具，将管材、管件连接面在铁刀上刨平，取下铁刀，检查管端连接面，使其间隙最大不大于0.3mm。
 - 3) 校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。
 - 4) 将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直接融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。
 - 5) 加热完毕，待连接件应迅速脱离对接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成均匀凸缘。



轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管材价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipes list 100

| 工作压力 | 公称外径(mm) | 壁厚(mm) | 价格(元/米) |
|------------------|----------|---------|---------|
| SDR26 (PN0.6) | 110 | 4.2 | 49.73 |
| | 125 | 4.8 | 64.57 |
| | 140 | 5.4 | 81.34 |
| | 160 | 6.2 | 106.71 |
| | *180 | 6.9 | 133.66 |
| | 200 | 7.7 | 165.71 |
| | *225 | 8.6 | 208.27 |
| | 250 | 9.6 | 258.27 |
| | *280 | 10.7 | 322.47 |
| | *315 | 12.1 | 410.16 |
| | *355 | 13.6 | 519.60 |
| | *400 | 15.3 | 658.69 |
| | *450 | 17.2 | 833.07 |
| | *500 | 19.1 | 1027.90 |
| SDR21 (PN0.8) | 90 | 4.3 | 41.24 |
| | 110 | 5.3 | 62.10 |
| | 125 | 6.0 | 79.90 |
| | 140 | 6.7 | 99.95 |
| | 160 | 7.7 | 131.24 |
| | *180 | 8.6 | 164.96 |
| | 200 | 9.6 | 204.55 |
| | *225 | 10.8 | 258.89 |
| | 250 | 11.9 | 317.08 |
| | *280 | 13.4 | 399.79 |
| | *315 | 15.0 | 503.59 |
| | *355 | 16.9 | 639.44 |
| | *400 | 19.1 | 814.16 |
| | *450 | 21.5 | 1031.00 |
| *500 | 23.9 | 1273.40 | |
| SDR17 (PN1.0) | 75 | 4.5 | 35.50 |
| | 90 | 5.4 | 51.13 |
| | 110 | 6.6 | 76.37 |
| | 125 | 7.4 | 97.39 |
| | 140 | 8.3 | 122.33 |
| | 160 | 9.5 | 160.00 |
| | *180 | 10.7 | 202.73 |
| | 200 | 11.9 | 250.50 |
| | *225 | 13.4 | 317.31 |
| | 250 | 14.8 | 389.55 |
| | *280 | 16.6 | 489.32 |
| | *315 | 18.7 | 620.07 |
| | *355 | 21.1 | 788.44 |
| | *400 | 23.7 | 998.04 |
| | *450 | 26.7 | 1264.80 |
| | *500 | 29.7 | 1563.10 |

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管材价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipes list 100

| 工作压力 | 公称外径(mm) | 壁厚(mm) | 价格(元/米) |
|---------------------|----------|---------|---------|
| SDR13.6 (PN1.25) | 63 | 4.7 | 30.66 |
| | 75 | 5.6 | 43.49 |
| | 90 | 6.7 | 62.46 |
| | 110 | 8.1 | 92.37 |
| | 125 | 9.2 | 119.22 |
| | 140 | 10.3 | 149.50 |
| | 160 | 11.8 | 195.70 |
| | *180 | 13.3 | 248.12 |
| | 200 | 14.7 | 304.83 |
| | *225 | 16.6 | 387.14 |
| | 250 | 18.4 | 476.90 |
| | *280 | 20.6 | 598.00 |
| | *315 | 23.2 | 757.60 |
| | *355 | 26.1 | 960.66 |
| | *400 | 29.4 | 1219.30 |
| | *450 | 33.1 | 1544.30 |
| *500 | 36.8 | 1907.60 | |
| SDR11 (PN1.6) | 20 | 2.3 | 4.56 |
| | 25 | 2.3 | 5.85 |
| | 32 | 3.0 | 9.74 |
| | 40 | 3.7 | 15.03 |
| | 50 | 4.6 | 23.37 |
| | 63 | 5.8 | 37.13 |
| | 75 | 6.8 | 51.90 |
| | 90 | 8.2 | 75.06 |
| | 110 | 10.0 | 111.91 |
| | 125 | 11.4 | 144.93 |
| | 140 | 12.7 | 180.93 |
| | 160 | 14.6 | 237.57 |
| | *180 | 16.4 | 300.26 |
| | 200 | 18.2 | 370.28 |
| | *225 | 20.5 | 469.15 |
| | 250 | 22.7 | 577.42 |
| | *280 | 25.4 | 723.70 |
| | *315 | 28.6 | 916.66 |
| | *355 | 32.2 | 1163.20 |
| | *400 | 36.3 | 1477.50 |
| *450 | 40.9 | 1872.50 | |
| *500 | 45.4 | 2309.70 | |

注：① "*"号为非常备库存，需提前定货；

② 本产品按照GB/T13663-2000标准生产，一般为黑色。

③ PE盘管包装数量：φ20盘管100米和300米；φ25盘管100米和300米；φ32盘管100米和200米；φ40盘管150米；φ50盘管100米和200米。

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|-----------|----------|---------|
| 承插等径直通 | S20-20 | 0.75 |
| | S25-25 | 1.22 |
| | S32-32 | 2.04 |
| | S40-40 | 2.98 |
| | S50-50 | 4.42 |
| | S63-63 | 8.02 |
| | S75-75 | 13.04 |
| | S90-90 | 20.42 |
| | S110-110 | 35.49 |
| 承插等径90°弯头 | L20-20 | 1.38 |
| | L25-25 | 2.30 |
| | L32-32 | 3.24 |
| | L40-40 | 5.16 |
| | L50-50 | 9.55 |
| | L63-63 | 16.20 |
| | L75-75 | 25.40 |
| | L90-90 | 46.15 |
| | L110-110 | 74.88 |

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|-----------|----------|---------|
| 承插等径三通 | T20-20 | 1.53 |
| | T25-25 | 2.52 |
| | T32-32 | 4.20 |
| | T40-40 | 7.20 |
| | T50-50 | 11.04 |
| | T63-63 | 20.40 |
| | T75-75 | 30.42 |
| | T90-90 | 47.45 |
| | T110-110 | 84.24 |
| 承插等径45°弯头 | L20-45° | 1.16 |
| | L25-45° | 1.78 |
| | L32-45° | 2.82 |
| | L40-45° | 5.16 |
| | L50-45° | 9.51 |
| | L63-45° | 16.20 |
| | L75-45° | 23.74 |
| | L90-45° | 46.15 |
| | L110-45° | 59.15 |

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|--------|----------------|---------|
| 承插异径直通 | S25-20 | 1.00 |
| | S32-20 | 1.64 |
| | S32-25 | 1.68 |
| | S40-20 | 2.38 |
| | S40-25 | 2.68 |
| | S40-32 | 3.00 |
| | S50-20 | 3.42 |
| | S50-25 | 3.50 |
| | S50-32 | 3.72 |
| | S50-40 | 4.24 |
| | S63-20 | 5.85 |
| | S63-25 | 5.98 |
| | S63-32 | 6.36 |
| | S63-40 | 6.62 |
| | S63-50 | 6.70 |
| | S75-32 | 9.32 |
| | S75-40 | 13.8 |
| | S75-50 | 14.12 |
| | S75-63 | 14.44 |
| | S90-40 | 21.71 |
| | S90-50 | 22.49 |
| | S90-63 | 22.75 |
| | S90-75 | 22.88 |
| | S110-50 | 31.98 |
| | S110-63 | 32.70 |
| | S110-75 | 32.76 |
| | S110-90 | 32.96 |
| 内牙直通 | S20-1/2" | 9.94 |
| | S25-1/2" | 10.21 |
| | S25-3/4" | 12.57 |
| | S32-1/2" | 11.74 |
| | S32-3/4" | 14.87 |
| | S32-1" | 27.76 |
| | S40-11/4" | 51.33 |
| | S40-11/4"(外六角) | 58.66 |
| | S50-11/2" | 74.99 |
| | S50-11/2"(外六角) | 78.21 |
| | S63-2" | 94.79 |
| | S63-2"(外六角) | 106.72 |
| | S63-21/2"(外六角) | 199.60 |
| | S90 | 289.40 |

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|----------------|----------------|---------|
| 承插异径三通 | T25-20 | 2.26 |
| | T32-20 | 3.86 |
| | T32-25 | 4.16 |
| | T40-20 | 4.50 |
| | T40-25 | 4.98 |
| | T40-32 | 6.02 |
| | T50-20 | 7.06 |
| | T50-25 | 7.50 |
| | T50-32 | 8.18 |
| | T50-40 | 9.54 |
| | T63-20 | 12.18 |
| | T63-25 | 12.36 |
| | T63-32 | 13.66 |
| | T63-40 | 15.04 |
| | T63-50 | 17.46 |
| | T75-32 | 25.61 |
| | T75-40 | 26.00 |
| | T75-50 | 26.48 |
| | T75-63 | 31.20 |
| | T90-40 | 44.60 |
| | T90-50 | 46.80 |
| T90-63 | 47.45 | |
| T90-75 | 50.18 | |
| T110-40 | 74.75 | |
| T110-50 | 75.47 | |
| T110-63 | 76.05 | |
| T110-75 | 82.55 | |
| T110-90 | 87.88 | |
| 外牙直通 | S20-1/2" | 11.94 |
| | S25-1/2" | 12.26 |
| | S25-3/4" | 16.23 |
| | S32-1/2" | 16.82 |
| | S32-3/4" | 17.81 |
| | S32-1" | 36.66 |
| | S40-11/4" | 61.80 |
| | S40-11/4"(外六角) | 79.43 |
| | S50-11/2" | 83.97 |
| | S50-11/2"(外六角) | 87.99 |
| | S63-2" | 100.00 |
| S63-2"(外六角) | 137.48 | |
| S75-21/2"(外六角) | 269.86 | |
| S90 | 307.50 | |
| S110 | 325.00 | |

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) | 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 法兰橡胶圈 | F40 | 3.90 | 对接注塑法兰头 | F50 | 14.05 | |
| | F50 | 4.10 | | F63 | 15.05 | |
| | F63 | 5.46 | | F75 | 25.08 | |
| | F75 | 6.83 | | F90 | 37.45 | |
| | F90 | 8.19 | | F110 | 53.86 | |
| | F110 | 10.27 | | F125 | 79.95 | |
| | F160 | 23.92 | | F160 | 97.50 | |
| | F200 | 29.06 | | F200 | 175.50 | |
| | F250 | 47.84 | | F225 | 217.29 | |
| | F315 | 78.00 | | F250 | 294.36 | |
| | F400 | 95.00 | | F280 | 468.00 | |
| | 防腐法兰盘 | F40 | | 45.80 | F315 | 481.38 |
| | | F50 | | 46.80 | F355 | 611.65 |
| | | F63 | | 47.45 | F400 | 748.80 |
| F75 | | 59.80 | | F450 | 908.18 | |
| F90 | | 72.80 | | F500 | 1251.25 | |
| F110 | | 87.60 | | F630 | 2207.40 | |
| F125 | | 136.50 | | 承插注塑法兰头 | F40 | 9.80 |
| F160 | | 188.50 | F50 | | 11.05 | |
| F200 | | 257.40 | F63 | | 13.65 | |
| F225 | | 273.00 | F75 | | 21.45 | |
| F250 | | 351.00 | F90 | | 26.00 | |
| F280 | | 377.00 | F110 | | 33.54 | |
| F315 | | 416.00 | DN90 | | 279.50 | |
| F355 | | 637.00 | DN110 | | 312.00 | |
| F400 | | 669.50 | DN125 | | 579.80 | |
| F450 | | 884.00 | DN160 | | 611.00 | |
| F500 | | 1075.75 | DN200 | 891.80 | | |
| F630 | | 1885.00 | DN225 | 1300.00 | | |
| 快接增节口 | 160-110 | 1053.00 | DN250 | 1365.00 | | |
| | 200-110 | 1358.50 | DN315 | 1820.00 | | |
| | 315-200 | 2340.00 | DN355 | 2300.00 | | |
| | | | 抢修节 | | | |

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) | 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 内牙三通 | S20-1/2" | 13.04 | 截止阀 | D20 | 19.34 | |
| | S25-1/2" | 14.40 | | D25 | 23.34 | |
| | S25-3/4" | 17.93 | | D32 | 24.85 | |
| | S32-1/2" | 19.80 | | D40 | 48.34 | |
| | S32-3/4" | 22.00 | | D50 | 73.34 | |
| | S32-1" | 38.29 | | D63 | 140.00 | |
| | S50 | 60.50 | | D75 | 160.00 | |
| | 外牙三通 | S20-1/2" | | 13.87 | D90 | 220.00 |
| | | S25-1/2" | | 16.24 | D110 | 280.00 |
| | | S25-3/4" | | 18.33 | 外牙弯头 | L20-1/2" |
| S32-3/4" | | 22.60 | | L25-1/2" | | 12.77 |
| S32-1" | 31.43 | L25-3/4" | 17.05 | | | |
| 手摇焊机 | DJ63-160 | 12000.00 | L32-3/4" | 23.04 | | |
| | DJ63-200 | 15000.00 | L32-1" | 38.19 | | |
| 内牙活接 | S20-1/2" | 32.59 | 双活接PE球阀 | D20 | 18.85 | |
| | S25-3/4" | 49.90 | | D25 | 22.88 | |
| | S32-1" | 75.36 | | D32 | 29.38 | |
| | S40-11/4" | 105.91 | | D40 | 57.98 | |
| | S50-11/2" | 153.77 | | D50 | 79.04 | |
| | S63-2" | 213.85 | | D63 | 136.63 | |
| 外牙活接 | S20-1/2" | 44.81 | 内牙弯头 | L20-1/2" | 10.15 | |
| | S25-3/4" | 54.99 | | L25-1/2" | 11.00 | |
| | S32-1" | 82.49 | | L25-3/4" | 14.67 | |
| | S40-11/4" | 118.13 | | L32-3/4" | 16.93 | |
| | S50-11/2" | 192.47 | | L32-1" | 30.90 | |
| | S63-2" | 274.95 | | | | |

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|----------|----------|---------|
| 对接异径直通 | S75-50 | 19.50 |
| | S75-63 | 20.80 |
| | S90-50 | 28.73 |
| | S90-63 | 28.86 |
| | S90-75 | 30.28 |
| | S110-50 | 37.83 |
| | S110-63 | 38.08 |
| | S100-75 | 41.79 |
| | S110-90 | 47.92 |
| | S125-110 | 67.77 |
| | S160-63 | 71.32 |
| | S160-75 | 75.59 |
| | S160-90 | 81.16 |
| | S160-110 | 88.92 |
| | S200-90 | 141.88 |
| | S200-110 | 143.00 |
| | S200-160 | 169.15 |
| | S225-110 | 216.18 |
| | S225-160 | 238.46 |
| | S225-200 | 251.83 |
| | S250-110 | 273.13 |
| | S250-160 | 284.83 |
| | S250-200 | 328.72 |
| | S250-225 | 331.50 |
| | S315-110 | 375.15 |
| | S315-160 | 390.00 |
| | S315-200 | 408.58 |
| | S315-250 | 430.86 |
| | S400-200 | 724.10 |
| | S400-250 | 738.59 |
| | S400-315 | 826.54 |
| | S500-200 | 1677.00 |
| | S500-250 | 1690.00 |
| S500-315 | 1703.00 | |
| S500-400 | 1722.50 | |
| S630-315 | 2470.00 | |
| S630-400 | 2502.50 | |
| S630-500 | 2535.00 | |
| 焊制四通 | 225 | 1105.00 |
| | 250 | 1430.00 |
| | 315 | 2405.00 |
| | 400 | 4810.00 |

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|----------|----------|---------|
| 对接异径三通 | T75-50 | 50.70 |
| | T75-63 | 52.00 |
| | T90-50 | 59.43 |
| | T90-63 | 60.51 |
| | T90-75 | 65.78 |
| | T110-50 | 93.08 |
| | T110-63 | 94.61 |
| | T110-75 | 95.95 |
| | T110-90 | 96.95 |
| | T125-63 | 175.44 |
| | T125-75 | 185.22 |
| | T125-90 | 195.96 |
| | T125-110 | 198.50 |
| | T160-63 | 200.58 |
| | T160-75 | 207.26 |
| | T160-90 | 210.60 |
| | T160-110 | 215.80 |
| | T200-63 | 399.50 |
| | T200-75 | 399.50 |
| | T200-90 | 399.50 |
| | T200-110 | 404.43 |
| | T200-160 | 424.58 |
| | T225-110 | 679.90 |
| | T225-160 | 713.18 |
| | T225-200 | 724.75 |
| | T250-110 | 718.25 |
| | T250-160 | 737.50 |
| | T250-200 | 797.55 |
| | T315-110 | 1285.05 |
| | T315-160 | 1298.45 |
| | T315-200 | 1312.75 |
| | T315-250 | 1365.00 |
| | T400-110 | 2600.00 |
| | T400-160 | 2691.00 |
| | T400-200 | 2795.00 |
| | T400-250 | 2899.00 |
| | T400-315 | 2990.00 |
| | T450-110 | 3900.00 |
| | T450-160 | 4095.00 |
| | T450-200 | 4290.00 |
| T450-250 | 5135.00 | |
| T450-315 | 5986.50 | |
| T450-400 | 6760.00 | |

轩龙牌聚乙烯(PE)100给水管件价目表

Xuan dragon polyethylene (PE) pipe fittings list 100

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) | |
|-----------|-----------------|---------|--------|
| 管帽 | D20 | 0.80 | |
| | D25 | 1.09 | |
| | D32 | 1.34 | |
| | D40 | 2.17 | |
| | D50 | 4.02 | |
| | D63 | 7.85 | |
| | D75 | 12.04 | |
| | D90 | 29.42 | |
| | D110 | 37.44 | |
| | D160 | 90.92 | |
| | D200 | 164.18 | |
| | D250 | 235.00 | |
| | 等径四通 | D110 | 169.00 |
| | | D160 | 455.00 |
| D200 | | 845.00 | |
| D250 | | 1235.00 | |
| 分水器 | DJ120-6-1/2*(内) | 234.22 | |
| | DJ120-6-3/4*(内) | 254.59 | |
| | DJ120-6-1/2*(外) | 244.40 | |
| | DJ120-6-3/4*(外) | 264.77 | |
| | DJ150-6-1/2*(内) | 264.77 | |
| | DJ150-6-3/4*(内) | 285.14 | |
| | DJ150-6-1/2*(外) | 274.95 | |
| | DJ150-6-3/4*(外) | 295.32 | |
| 对接等径90°弯头 | L63-63 | 21.45 | |
| | L75-75 | 36.40 | |
| | L90-90 | 51.48 | |
| | L110-110 | 80.60 | |
| | L125-125 | 107.38 | |
| | L160-160 | 198.38 | |
| | L200-200 | 330.94 | |
| | L225-225 | 569.40 | |
| | L250-250 | 596.05 | |
| | L315-315 | 1085.50 | |
| | L355-355 | 2340.00 | |
| | L400-400 | 2730.00 | |
| | L450-450 | 4290.00 | |
| | L500-500 | 7865.00 | |
| L630-630 | 13650.00 | | |

| 品名 | 型号规格 | 价格(元/个) |
|-----------|------------|---------|
| 焊制22.5°弯头 | L110-22.5° | 104.00 |
| | L125-22.5° | 153.00 |
| | L160-22.5° | 234.00 |
| | L200-22.5° | 390.00 |
| | L225-22.5° | 585.00 |
| | L250-22.5° | 650.00 |
| | L315-22.5° | 1235.00 |
| | L355-22.5° | 2405.00 |
| | L400-22.5° | 2795.00 |
| | L400-22.5° | 3705.00 |
| 对接等径45°弯头 | L63-45° | 20.15 |
| | L75-45° | 33.54 |
| | L90-45° | 47.19 |
| | L110-45° | 77.22 |
| | L125-45° | 104.78 |
| | L160-45° | 195.00 |
| | L200-45° | 327.60 |
| | L225-45° | 494.00 |
| | L250-45° | 523.64 |
| | L315-45° | 825.50 |
| 对接等径三通 | L355-45° | 1755.00 |
| | L400-45° | 2340.00 |
| | L450-45° | 3250.00 |
| | L500-45° | 4681.00 |
| | L630-45° | 7811.00 |
| | L63-63 | 31.85 |
| | L75-75 | 53.95 |
| | L90-90 | 66.82 |
| | L110-110 | 99.96 |
| | L125-125 | 153.40 |
| L160-160 | 247.39 | |
| L200-200 | 424.54 | |
| L225-225 | 767.00 | |
| L250-250 | 825.50 | |
| L315-315 | 1453.77 | |
| L355-355 | 2600.00 | |
| L400-400 | 3016.00 | |
| L450-450 | 5915.00 | |
| L500-500 | 7020.00 | |
| L630-630 | 14950.00 | |